

Gunnar Färber Minerals

Systematic - Minerals from all over the world

Hallo Mineraliensammler,

In den letzten Monaten konnte ich wieder einiges an interessanten Mineralien für Sie erhalten. Unter anderem die neuen Minerale: Aluminotaipingit-(CeCa), Guit, Magnesioqingheit, Nioboixiolit-(Fe³⁺) Pilanesbergit, sowie Seltenheiten wie Aldridgeit, Bearthit, Freitalit, Giniit, Melanostibit, Navajoit Taeniolit und Thortveitit.

Ein absolutes Highlight der Liste ist ein Neufund von großen Hauerit Kristallen aus dem Iran. Hübsche Kupfer und Cobalt-Mineralien aus dem Kongo. Interessante Granat-Mineralien kommen von seltenen Fundstellen in Norwegen, Iran, Slowakei und Deutschland. Übertreffend gut sind die großen Parisit-(Ce) Kristalle aus Montana, Joseit-B aus British Columbia, Kotoit mit Ludwigit aus Nord-Korea, auch die Natrolit Kristalle aus Kalifornien sowie die Achate aus der Antarktis, sind schon sehr beeindruckend.

Analytik-Service

Ich biete einen umfangreichen Begutachtungs- und Analytik-Service an.

Ich verfüge über eigene moderne REM-EDX Technik. Bitte fragen Sie nach weiteren Details.

Auf folgenden Messen werde ich vertreten sein

Tucson: Pueblo Gem and Mineral Show # 130, 30. Januar
bis 11. Februar

Bologna: 14.-16. März

Zu den Abkürzungen:

- xls = Kristalle, (xls) eingewachsene Kristalle, xl = Einzelkristall
- Capsel = 0,1 bis 0,5 cm, MM = Micromounts ca. 0,5 bis 1,5 cm, KS = Kleinstufe ca. 1,5 cm bis 4 cm,

- NS = Normalstufe ca. 4 cm bis 7 cm, HS = Handstück 7 cm bis 10 cm, MS = Museumsstufen größer als 10 cm
- **Zu den Preisen:** Die Preise richten sich nach der Qualität der Proben und dem Aufwand, diese zu beschaffen. Die Preise enthalten alle die gesetzliche Mehrwertsteuer auf Mineralien von 7%.
- **Zur Bezahlung:** Die Bezahlung sollte per Überweisung erfolgen, als weiteres akzeptiere ich Visa, Master / Eurocard und PayPal.
- **Zur Bestellung:** Ich achte darauf, das Material sehr realistisch zu beschreiben, um von vornherein Unstimmigkeiten zu vermeiden. Sollte Ihnen eine Probe nicht zusagen, dann senden Sie diese bitte in einem unversehrten Zustand zurück.
- **Versand:** Innerhalb Deutschlands betragen die Kosten für den Versand 5,50 €. Ab einen Bestellwert von 150,-€ versende ich Versandkostenfrei. Innerhalb der EU sind es 8,50- €, Versandkostenfrei ab einen Bestellwert von 250,- €. Außerhalb der EU sind es bis 1 kg 8,50 Euro, ab 1 kg gelten die jeweiligen Tarifklassen der Deutschen Post bzw. des gewünschten Paketservices. Der Versand erfolgt ausschließlich als versicherte und dokumentierte Sendung.
- Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorher erschienen Listen ihre Gültigkeit. Preisänderungen, Irrtümer und zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten. Es gelten meine AGB.
- Ab dem 25. Mai 2018 gelten neue gesetzliche Regeln für den Datenschutz. Ich habe daher in meinen Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Bestimmungen zum Datenschutz angepasst. Im Rahmen meiner Geschäftstätigkeit habe ich einige wenige Daten von Ihnen gespeichert, die nur im Rahmen der Abwicklung des Mineralienverkaufs verwendet werden. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, teilen Sie mir das bitte mit, ich werde Ihre Daten dann umgehend löschen. Ihre Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Beste Grüße

Gunnar Färber

Achat

Agate Point, Bararowski Glacier, West Küste der Admiralty Bay, King George Island / Antarctica Weiße, hellgrau bis farblose, gebänderte, polierte um 3,5 cm (KS), 5 cm (NS) bis 9 cm (HS)

große Achat Scheiben aus einer extrem abgelegenen Fundstelle in der Antarktis.

Gefunden vor ca. 25 Jahren von einer polnischen Expedition.

KS 28,00; NS 48,00; HS 85,00

Aldridgeit xls

Block 14 opencut, Broken Hill, Yancowinna Co., New South Wales / Australien / TYP

Das sehr seltene Cadmium-Kupfer Sulfat- Hydroxyd der Devellin Gruppe, bildet hellblaue nadelige Kristallaggregate, sehr reich auf Hohlräumen in Quarz-Chalcopyrit Matrix.
MM 38,00; KS 65,00

Almandin xl

Moskogaissa 111 Mine, Mt. Bar'sujav'ri, Birtavarre, Kafjord, Finnmark / Norwegen

Dunkelrote hochglänzende flächenreiche um 3 cm (KS) bis 4,5 cm (NS) große Einzelkristalle mit parkettierten Kristallflächen. Hübsche Exemplare von einer schwer zugänglichen Fundstelle in Nord-Norwegen.
KS 38,00; NS 65,00

Aluminotaipingit-(CeCa) xls

Casette Quarry, Bagnolo Piemonte, Cuneo Prov., Piedmont / Italien / TYP
Das neue seltenen Cerium-Silikat bildet rosa-farbige mehrere Quadratmillimeter bedeckende Kristallaggregate auf heller Gneis Matrix. Nur wenige Exemplare verfügbar.
MM 75,00

Andradit xls

Matmora Iron Mine, Rangeldalsvatnet, Laukvika, Lofoten Archipelago, Nordland / Norwegen

Orange-braune hochglänzende transparente um 3 mm großen Kristalle, sehr reich neben dunkelgrünen Diopsid Kristallen, auf Hohlräumen in massiver Andradit Matrix.

Interessante Exemplare von einer seltenen Fundstelle in Nord-Norwegen.
KS 28,00; NS 48,00

Argentotetraedrit-(Fe) xls

Keno Hill, Mayo Mining District, Yukon Territory / Kanada / TYP
Das seltene Silber-Sulfid bildet grau metallische hochglänzende um bis 1 cm große Kristallaggregate, sehr reich neben dunkelrot metallischem Pyrargyrit, sowie etwas Galenit und Pyrit.
Neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.

KS 48,00; NS 125,00

Asbolan (xls)

Kansalawile Open Pit, Tenke-Fungurume Mines, Lualaba / Congo
Das Kobalt-Mangan-Oxid bildet schwarze glänzende kompakte massive
botryoidale Kristallaggregate aus reinem Asbolan. Reich besetzte Erzstücke aus
der oberen Oxidationszone.
KS 28,00; NS 48,00; HS 125,00

Bearthit (xls)

Höhe 3382 m, Western Ridge, Stockhorn, Gorner Gletscher, Zermatt, Wallis /
Schweiz / TYP
Das seltene Calcium-Aluminium- Phosphate tritt hier in hellgelben glasigen
körnigen Kristallaggregaten auf, neben hellblauem Lazulit in Quarz-Muscovit
Matrix (Metapelit).
KS 85,00

Bisbeeit xls + Cuproasbolane xls

Kalukuluku Mine, Lubumbashi, Katanga / Kongo
Hellblaue aus nadelig-faserigen Kristallen bestehenden kugeligen
Kristallaggregaten.
Neben Malachit, und etwas Chrysokoll auf schwarzer botryoidaler Cuproasbolan
Matrix.
Hübsche farbenprächtige Schaustufen aus einem Neufund.
KS 38,00; NS 65,00; HS 125,00

Bronzit xls

Sommergraben, Kraubath an der Mur, Leoben District, Steiermark / Österreich
Hübsche Kristallaggregate aus bronze-farbigen seidig glänzenden um bis 2 cm
großen ineinander verwachsenen Kristallen. Petrographisch handelt es sich
hierbei um ein sehr seltenes Gestein
des oberen Erdmantels, ein Bronzinit.
KS 28,00; NS 48,00

Cobaltit xls

Brazil Lake, Espanola, Foster Township, Sudbury District, Ontario / Kanada
Weiße metallische hochglänzende würfelig-prismatische um bis 1 cm große
Kristalle,
neben hellgrünen Actinolit Kristallen, auf heller Calcit-Ankerit Matrix.
Hübsche und interessante Stufen, gefunden in den 1980ziger Jahren.
KS 38,00; NS 48,00

Columbit-(Fe) xl

Ipe Mine, Golconda, Governador Valadares, Minas Gerais / Brasilien
Schwarze halbmattlich-hochglänzende prismatische flächenreiche hervorragend
ausgebildete
um 3 cm (KS) bis 5 cm (NS) große Einzelkristalle. Die Kristalle wurden im Jahr
1955 vom
Mineralienhändler Ed Swoboda in die USA gebracht.
KS 38,00; NS 65,00

Cryptomelan xls + Hollandit xls + Malachite xls

Mindingi Mine, Kambove Territory, Haut-Katanga / Kongo
Das K-Mn-Oxid bildet die aus grau metallischen nadeligen Kristallen bestehende
obere Zone von botryoidal um 1 cm großen Hollandit Aggregaten. Darauf
aufgewachsen sitzen würfelige idiomorphe
Malachit Kristalle, hübsche und sehr reich besetzte Schaustufen.
KS 28,00; NS 48,00; HS 148,00

Demantoid xls

Heß Quarry, Wurlitz, Oberkotzau, Hof, Franken, Bayern / Deutschland
Hell-grünlich-gelbe transparente hochglänzende um 2 mm große Kristalle,
sehr reich auf Serpentin Matrix. Hübsche Exemplare gefunden in den 1990ziger
Jahren.
KS 28,00; NS 38,00

Epsomit xl

Fortuna Mine, Gemerska Horka, Rožnava, Kosice Region / Slowakei

Farblose transparente prismatische um 5 cm (NS) bis 7 cm (HS) große Einzelkristalle.

In derartiger Ausbildungsform habe ich das Magnesium-Sulfat noch nie zuvor gesehen.

Kannte ich bisher immer nur als nadelig faserige Aggregate.

NS 48,00; HS 75,00

Feitknechtit xls + Wiserit xls

Gonzen Mine, Sargans, Sarganserland, St. Gallen / Schweiz

Das seltene Manganoxid tritt hier in schwarzen glänzende Kistallaggregaten auf, neben grau-braunem strahligem Wiserit (Mangan-Borat) auf Calcit Matrix.

Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in 1990ziger Jahren.

KS 38,00; NS 75,00

Freitalit xls

Carola Mine, Döhlen, Freita, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen / Deutschland / TYP

Das neue seltene organische Mineral (C₁₄H₁₀) tritt hier in weißen tafeligen um bis 3 mm großen Kristallen auf. Aufgewachsen auf einen Kristallrasen aus Schwefel Kristallen.

Autor Material, gefunden 1987 von Dr. Thomas Witzke.

MM 38,00; KS 65,00

Giniit xls

Angarf-South Pegmatite, Ouisselsate Caidat, Ouarzazate Prov., Draa-Tafilalet Region / Marokko

Das sehr seltene Eisen-Phosphat, bildet dunkelbraunen um 0,5 mm große langprismatische

Kristalle auf kleinen Hohlräumen in Quarz Phosphate Matrix.

Neu untersuchte Proben, gefunden im November 2008.

KS 38,00

Gold xls

Viuvas Claim, Senador Mourao, Diamantina, Minas Gerais / Brasilien

Um 4 mm großes blockiges Gold Kristallaggregat auf Quarz, hübsche Exemplare
aus einem Neufund.
MM 48,00; KS 65,00

Goldmanit xls

Rybníček Pezinok, Pezinok, Male Karpaty Mts., Bratislava / Slowakei
Smaragd-grüne hochglänzende flächenreiche um bis 1 mm große Kristalle
vereinzelt in Pyrrhotin-Aktinolit-Quarz Matrix. Interessante Exemplare des
seltenen Calcium-Vanadium-Granats.
KS 28,00; NS 48,00

Graeserit xls

Monte Arsiccio Mine, Stazzema, Lucca Prov., Toskana / Italien
Dieses weltweit bisher nur von drei Fundstellen bekannte seltene Eisen-Titan-
Arsen-Oxide,
bildet hier schwarze sub-metallische um 1 mm große Kristalle auf Baryt-Siderit-
Quarz Matrix.
KS 75,00

Grossular xls

Forslandselva Plateau, 2 km östlich von Mt. Fjellstuklubben, Toven Massiv,
Mosjoen, Nordland / Norwegen
Hübsche Kristallaggregate aus orangebraunen hochglänzenden um bis 2 cm
großen flächenreichen Kristallen. Begleitet von kleinen hellgrünen Diopsid
Kristallen. Überragend gute Schaustufen von einer sehr schwer erreichbaren
Fundstelle in Nord-Norwegen.
KS 28,00; NS 48,00; HS 95,00

Grossular xls + Vesuvianit xl

Anjerd Mine, Ahar, Ahar County, East Azarbaijan Prov. / Iran;
Hellgelbe transparente um bis 2 mm große Kristalle, als dichter Kristallrasen auf
einen um
2,5 cm (KS), 3,5 cm (NS) bis 6 cm (HS) großen doppelendigen Vesuvianit
Kristall.
Hübsche Exemplare von einem sehr seltenen Fundort.

KS 38,00; NS 65,00; HS 125,00

Guit (xls) + Kolwezite xls

Kansalawile Open Pit, Tenke-Fungurume Mines, Lualaba / Kongo
Dieses neue beschriebene Kobaltoxid bildet hier um 50 µm große bi-pyramidale
Kristalle,
sehr reich als dichte schwarze um 1 cm große gangartige Aggregate,
in einer Matrix aus massivem olive-grünem
Kolwezit.

KS 125,00; NS 185,00

Hämatit xl

Yengikand Salt Dome, Ushtaneyan, 60 km s/w of Zandschan, Zanjan Prov. / Iran
Dunkel-braun metallisch glänzende flächenreiche prismatische um 1 cm (MM)
bis 2 cm (KS)
große Einzelkristalle. Gefunden an der erodierten Oberfläche eines diapirischen
Salzdoms.

MM 19,00; KS 38,00

Hauerit xl

Jashak Salt Dome, Zagros Mts., Kaki, Shiraz Co., Fars Prov. / Iran
Braun-metallische würfelige bis bi-pyramidale um 1,5 cm (MM), 2 cm (KS), bis
zu 3 cm (NS) große Einzelkristalle. Absolut vergleichbar mit den prächtigen
Exemplaren, die man vor über 100 Jahren in den Schwefelgruben von Raddusa
auf Sizilien fand.

MM 165,00; KS 285,00; NS 750,00

Hauyn xls

Papeno'o River Valley, Papeno'o, Tahiti Island / Französisch-Polynesien
Blaue transparente um 2 mm große Kristalle eingewachsen in schwarzem
blasigem Flut-Basalt. Interessante und schwierig zu beschaffende Proben von
einem abgelegenen und exotischen Fundort.

KS 28,00; NS 48,00; HS 125,00

Hemimorphit xls

Mfouati Mine, Mfouati, Bouenza Dept., Republic of the Kongo
Hellblaue um 1 cm große radial tafelige Kristalle, sehr reich auf einer Matrix aus farblosen Willemit Kristallen. Hübsche Schaustufen aus einem Neufund.
NS 48,00; HS 75,00

Joseit-B xls

Glacier Gulch Prospect, Hudson Bay Mts., Smithers, British Columbia / Kanada / TYP
Das seltene Wismut-Tellur-Sulfid bildet hellgrau metallische hochglänzende um bis 8 mm große Kristalle mit tafeliger Spaltbarkeit. Neben etwas zart-rosa-metallischen gediegen
Wismut und gediegen Gold. Alte Proben gefunden in den 1960ziger Jahren.
KS 38,00; NS 65,00

Kolwezit xls + Malachit (xls)

Kansalawile Open Pit, Tenke-Fungurume Mines, Lualaba / Kongo
Kugelige um 2 cm (KS) bis 3 cm (NS) große Kristallaggregate mit einer Kernzone aus dunkelgrünem radialstrahligem Malachit und einer Außenzone aus olivgrünem Kolwezit.
Interessante Paragenese Stücke, habe ich zuvor noch nie so gesehen.
KS 28,00; NS 48,00

Kotoit xls

Hol Kol Mine, Suan, Suan Co., North Hwanghae Prov. / Nord-Korea / TYP
Farblos um 1 mm große Kristalle, sehr reich als ein 30-prozentiger Anteil in weißem Marmor. Begleitet von schwarzem radialstrahligem Ludwigit Kristallen.
Alte Proben, gefunden 1939 von japanischen Militär-Geologen während der Besatzung der koreanischen Halbinsel.
KS 48,00; NS 125,00

Magnesioqingheii xls

Höhe 3382 m, Western Ridge, Stockhorn, Gorner Gletscher, Zermatt, Wallis / Schweiz / TYP

Das neue hoch seltene Natrium- Magnesium-Phosphat, bildet hellgraue strahlige um 5 mm große Kristallaggregate in Quarz Muscovit Matrix (Metapelit)
KS 125,00

Matioliit xls

Gentil Mine, Mendes Pimentel, Minas Gerais / Brasilien / TYP
Hellblaue um 1 mm große glasig glänzende Kristalle auf kleinen Kluftzonen in weißer Albit Matrix, Begleitet von grünem Gormanit und Fluorapatit.
KS 48,00; NS 95,00

Maucherit xls

Graf Hohenthal Schacht, Helbra, Mansfeld, Sachsen-Anhalt / Deutschland
Rosa-gelblich-grau metallische strahlige um 1 cm große Kristallaggregate, mit etwas
Nickelin in Baryt Calcit Matrix. Alte Exemplare, gefunden in den 1980ziger Jahren.
KS 28,00

Melanostibit xls

Plan de Labasse, Nabias, Aure Valley, Hautes-Pyrenees, Occitanie / Frankreich
Rötlich schwarze um 5 mm große Kristallaggregate, zum Teil mit etwas gelbem Sarkinit in rosa farbiger Friedelit Matrix.
Hervorragende Exemplare, des seltenen Mangan-Antimon Oxides, gefunden 1977
KS 38,00; NS 75,00

Monazit-(Ce) xls

Kangankunde Carbonatite Complex, Balaka, Southern Region / Malawi
Hellgrüne hochglänzende um 1 mm große Kristalle, sehr reich als dichter Kristallrasen auf mehreren Zentimetern großen Hohlräumen, in Strontianit-Quarz Matrix. Interessante Proben von einem seltenen Fundort, gefunden in den 1990ziger Jahren.
KS 28,00; NS 48,00

Natrolit xls

Junnila Mine, Picacho Peak, Clear Creek Canyon, San Benito Mts., Kalifornien /
USA

Farblos-weiße transparente langprismatische endflächige um 3 cm x 1 cm große
Kristalle, als hübsche Kristallgruppen auf gräulich-blauer Glaucophan Matrix.

Gefunden von mir in einer kleinen isolierten Kluftzone im August 1995.

KS 28,00; NS 38,00; HS 125,00

Navajoit xls

Monument II Mine, Monument Valley, Apache Co., Arizona / USA / TYP

Braune aus feinsten nadeligen Kristallen aufgebaute um 3 mm große
Kristallaggregate,

sehr reich als zementartiger Bestandteil im "Shinarump Konglomerat".

Alte reiche Stücke, gefunden im November 1996.

KS 38,00; NS 75,00

Nickelin xls

Graf Hohenthal Schacht, Helbra, Mansfeld, Sachsen-Anhalt / Deutschland

Rosa metallische massive um 3 cm (KS) bis 5 cm (NS) große Erzstücke aus
reinem Nickelin. Gefunden in den 1980ziger Jahren.

KS 28,00; NS 48,00

Nioboixiolit-(Fe³⁺) xls

Muiane Pegmatite, Muiane-Naipa, Gile District, Zambezia Prov. / Mozambique

Das neue sehr seltene Niob-Tantal-Eisen-Oxid, bildet schwarz metallische um 1
cm große Kristallaggregate aus ineinander verwachsenen prismatischen
Kristallen.

Alte neu untersuchte Proben, gefunden in den 1990ziger Jahren.

MM 95,00

Parisit-(Ce) xl

Snowbird Mine, Schley Mts., Lolo Hot Springs, Mineral County, Montana / USA

Orange-braune hochglänzende pseudo-hexagonale spindelförmige um 3 cm (KS)
bis 4 cm (NS) große Einzelkristalle. Überragend gute Kristalle aus einem
Neufund.
KS 28,00; NS 38,00

Pilanesbergit xls

Poços de Caldas alkaline complex, Minas Gerais / Brasilien
Dieses neue sehr seltene Silikat der Wöhlerit Gruppe, tritt hier in orange- braunen
radialstrahligen um bis 4 mm großen Kristallaggregaten auf, neben rosafarbigem
Eudialyt in Agpait Matrix. Alte neu untersuchte Proben, gefunden in den
1990ziger Jahren.
KS 95,00; NS 148,00

Pyrit xls

Kansalawile Open Pit, Tenke-Fungurume Mines, Lualaba / Kongo
Gelbmetallische um bis 1 cm große flächenreiche Kristalle, in heller Dolomit-
artiger Matrix.
Also Pyrit aus dem Congo sieht man auch nicht allzu oft.
NS 38,00

Strontiojoaquinit xls

Junnila Mine, Picacho Peak, Clear Creek Canyon, San Benito Co., Kalifornien /
USA / TYP
Gelbe glasig-glänzende um bis 1,5 mm große Kristalle, neben Natrolit Kristallen
auf blau-grauer Glaucophan Matrix. Schöne Stufen aus einem Fund im August
1995.
KS 28,00; NS 48,00

Taeniolit xls

Tungsten Hill, Victorio Mts., Deming, Luna Co., New Mexico / USA
Dieser seltene Lithium-Glimmer tritt hier in seidig glänzenden um 3 mm großen
Kristallen auf, sehr reich als um 2 Zentimeter große Kristallaggregate auf
Limestone Matrix.
Interessante Proben, neu entdeckt während der weltweiten Lithium Prospektion.
KS 28,00; NS 48,00; HS 95,00

Thortveitit xls

Käbuland 6 Mine, Iveland, Arendal, Aust Agder / Norwegen
Das seltene Scandium-Silikat tritt hier in grünlich grauen glasig glänzenden strahlig langprismatischen um bis 1 cm großen Kristallen auf. Neben etwas Aeschynit-(Y) in Quarz-Feldspat Matrix.
KS 48,00; NS 148,00

Topazolit xls

Heß Quarry, Wurlitz, Oberkotzau, Hof, Franken, Bayern / Deutschland
Hell-gelblich braune transparente hochglänzende um 2 mm große Kristalle, sehr reich auf Serpentin Matrix. Hübsche Exemplare gefunden in den 1990ziger Jahren.
KS 28,00; NS 38,00

Vesuvianit xl

Anjerd Mine, Ahar, Ahar County, East Azarbaijan Prov. / Iran
Olive-grüne hochglänzende perfekt ausgebildete doppelendige prismatische um 1,5 cm (MM) bis 2 cm (KS) große Einzelkristalle. Hübsche und einmalige Exemplare von einem richtig seltenen Fundort.
MM 19,00; KS 28,00

Veszeleyit xls

Mfouati Mine, Mfouati, Bouenza Dept., Republic of the Congo
Blaue um 5 mm große flache Kristallaggregate, sehr reich auf einem dichten Kristallrasen aus hellblauem Hemimorphit Kristallen. Hübsche Exemplare aus einem Neufund.
NS 65,00

Weitere Angebote zu seltenen Mineralien, finden Sie auf meine Internetseite.

www.seltene-mineralien.de

E-Mail: mineralien@online.de

Tel: +49 39202 61193, Fax: +49 39202 66892

Gunnar Färber, Bornsche Str. 9, 39326 Samswegen / Germany