

Gunnar Färber Minerals

Systematic - Minerals from all over the world

Hallo Mineraliensammler,

Endlich habe ich es mal wieder geschafft eine neue Mineralienliste zu schreiben, die 1-2026. Die Teilnahme an den vielen internationalen Messen in den vergangenen Monaten wie in Tokio, Tucson und Bologna usw. ist doch alles ganz schön zeitaufwändig. In den letzten Monaten habe ich einiges an interessantem Material erhalten und analysieren können. Unter anderem Uranmineralien aus dem Erzgebirge, Seltene Arsenide aus Chile und Marokko, hübsche und seltene Mineralien aus Pegmatiten in Brasilien. Neues Edelsteinmaterial aus Kenia und Tansania. Übertrendend gute Malachit-Stalaktiten und Planchette aus Neufunden im Kongo. Hübsche Schaustufen mit Euchroit und Kermesit Kristallen aus der Slowakei. Dravit und Almandin Kristalle aus der Antarktis, und so weiter, nur mal, um Einige im Vorfeld zu erwähnen. Ich wünsche ihnen viel Spaß beim Durchstöbern der neuen Liste. Bestellungen wie immer via E-Mail, Brief oder Telefon. Ein Besuch bei mir ist nach entsprechender Absprache auch möglich.

Es grüßt Sie herzlich Ihr Gunnar Färber

Analytik-Service

Ich biete einen umfangreichen Begutachtungs- und Analytik-Service an. Ich verfüge über eigene moderne REM-EDX Technik. Bitte fragen Sie nach weiteren Details.

Auf folgenden Messen werde ich vertreten sein

Tokio: 21.-25. Mai;

Saint Marie aux Mines: 24.-28. Juni, neuer Stand ZM-CL-16

Denver: 11.-20. Sept. Events Center A402

Alabandit xl

Merelani Hills, Lelatema Mts., Simanjiro District, Manyara Region /
Tansania

Tiefdunkel-braune bi-pyramidale isometrische flächenreiche um 2 cm
(KS) bis 4 cm (NS) große Einzelkristalle. Hübsche Exemplare des seltenen
Mangan-Sulfids aus einem Neufund.

KS 28,00; NS 48,00

Arsenmarcobaldiit xls

Verzalla, Sant'Anna di Stazzema, Lucca Prov., Tuscany / Italien / TYP

Grau metallische um bis 0,5 mm große Kristallaggregate, sehr
reich in um 1 cm großen Zonen in gelblich grauer Baryt Matrix.

KS 65,00

Bassetit xls

Gang Louis, Schneeberg, Erzgebirgskreis, Sachsen / Deutschland
Das Eisen-Uran-Phosphat bildet hier orange-braune um 2 mm große
tafelige Kristalle,

dicht verwachsen mit hellgelbem Autunit. Sehr reich auf flachen
Bruchzonen in Quarzitschiefer.

Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.

KS 38,00; NS 65,00

Beryll xl

Córrego Vermelho, Padre Paraíso, Minas Gerais / Brasilien
Hellgrünlichgelbe transparente endflächige um 2,5 cm x 1 cm große
Einzelkristalle in Edelsteinqualität. Hübsche Exemplare gefunden in den
1990ziger Jahren.

KS 28,00

Boromuscovit xls

Jenipapo, Taquaral, Itinga, Minas Gerais / Brasilien
Hellrosafarbige hochglänzende prismatisch-blockige um 2 cm (KS) bis 3
cm (NS)
große Einzelkristalle. Es ist ein lithiumhaltiger Boromuscovit und
wahrscheinlich die weltbesten
jemals gefundenen Exemplare, des sehr seltenen Vertreters der
Glimmergruppe.
KS 65,00; NS 95,00

Cassiterit xls

Telírio Claim, Linópolis, Divino das Laranjeiras, Minas Gerais / Brasilien
Schwarze spiegelglänzende, flächenreiche, verzwillingte, um 1,5 cm (KS)
bis 2 cm (NS) große Einzelkristalle. Überragend gute Exemplare,
gefunden zum Ende der 1990ziger Jahre.
KS 19,00; NS 28,00

Chernikovit xls

Gang Louis, Schneeberg, Erzgebirgskreis, Sachsen / Deutschland
Das seltene Hydronium-Uranyl-Phosphat, tritt hier als Mischkristalle mit
Metatorbernit auf,
im Verhältnis von ca. 70 At.% Hydronium zu 30 At.% Kupfer. Es bildet
hellgrüne tafelige
um bis 2 mm große Kristalle, sehr reich auf großen Spaltzonen in Quarz
Matrix.
Alte Neue Untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.
KS 48,00; NS 95,00; HS 148,00

Chrom-Tremolit xl

Merelani Hills, Lelatema Mts., Simanjiro, Manyara Region / Tansania
Hellgrüne hochglänzende transparente prismatische endflächige um 1,5 cm
(MM), 2,5 cm (KS)

bis 4 cm (NS) große Einzelkristalle. Hübsche farbintensive Exemplare aus einem Neufund.

MM 19,00; KS 28,00; NS 65,00

Chrom-Uvit xl

Mwatate Kabanga, Voi, Taita-Taveta County / Kenia

Tief-dunkelgrüne hochglänzende um 1 cm (MM) bis 2 cm (KS) große Einzelkristalle eines chromhaltigen Uvits. Hübsche Exemplare in Edelsteinqualität aus einem begrenzten Neufund.

MM 38,00; KS 85,00

Clinotobermorit xls

Zeilberg Quarry, Maroldsweisach, Unterfranken, Bayern / Deutschland
Weiße langtafelige um 2 mm große Kristalle, sehr reich als dichter um 1 cm großer Kristallrasen als Hohlräumeausfüllung in Basalt. Alte neu untersuchte Proben gefunden in den 1990ziger Jahren.

KS 48,00

Cobaltkoritnigit xls

Bou Azzer Mine, Ouisselsate Caidat, Ouarzazate Prov., Draa-Tafilalet Region / Marokko

Dunkel-rosafarbige radialstrahlige halbkugelige um 2 mm große Kristallaggregate, sehr reich als dichter mehrere Quadratzentimeter bedeckender Kristallrasen auf massivem grau metallischem Skutterudit.

KS 28,00; NS 48,00; HS 148,00

Coffinit xls

Schacht 54, Johanngeorgenstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen / Deutschland
Das Uran-Analog zum Zirkon, bildet hier dunkel-olive-grüne radialstrahlig kugelige um bis 3 mm

große Kristallaggregate, sehr reich neben schwarzem Uraninit auf Quarz Matrix.

Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.

KS 48,00; NS 148,00

Cuatrocapait-(NH₄) xls

Torrecillas Mine, Salar Grande, Iquique, Tarapaca Prov. / Chile / TYP

Dieses hoch seltene Ammonium-Natrium-Magnesium-Arsenat, bildet hier um 5 mm große hellbeige

Aggregate aus farblosen Kristallen. Dicht verwachsen mit weißem Magnesiokoritnigrit, sowie Halit und Gips.

KS 95,00

Dachiardit-Ca xls

Col Rodella, Duron Valley, Campitello di Fassa, Trento Prov., Südtirol / Italien

Orangefarbige bis rot-braune radialstrahlige um bis 1,5 cm große Kristallaggregate, sehr reich auf

Basalt Matrix. Hübsche Schaustufen aus einem kleinen Neufund im Mai 2025.

KS 28,00; NS 48,00

Davidit-(Ce) xls

Solwezi, Luswishi River, Kitwe / Sambia

Tief dunkelbraune hochglänzende um 2 cm große Kristallaggregate, verwachsen mit etwas

Quarz und Feldspat. Alte neu untersuchte Proben, gefunden in den 1960ziger Jahren; KS 48,00

Destinezit xls

Lichtenberg Absetzer Halde, Ronneburg, Gera, Thüringen / Deutschland

Das Eisen-Phosphat-Sulfat, bildet hellbeigen kompakten um 3 cm (KS), 5 cm (NS), 8 cm (HS) große Kristallaggregate. Diese Kristallaggregate bestehen aus Millionen von ineinander verwachsenen Destinezit Kristallen. Gefunden in den 1990ziger Jahren.
KS 28,00; NS 38,00; HS 65,00

Dewindtit xls

Schacht 243, Seifenbachtal, Johanngeorgenstadt, Erzgebirgskreis,
Sachsen / Deutschland

Das seltene Blei-Uranyl-Phosphat bildet hier orange gelbe um 1 cm große Aggregate auf zersetzter Granit Matrix. Neu untersuchte Proben, gefunden 26. Augst 2015 bei Sanierungsarbeiten eines alten Schachts.
KS 65,00; NS 125,00

Dravit xls + Almandin xls

Georg-Forster Antarktis Station, Schirmacher Oase, Neuschwabenland,
Ostantarktis / Antarktis

Schwarze um 2 cm große Dravit Kristalle, neben rotbraunen um 3 mm großen Almandin Kristallen
auf Quarz Albit Matrix.

Einmalige Proben, gefunden im antarktischen Sommer 1980/81 von einer Expedition der ehemaligen DDR.
KS 75,00; NS 225,00

Enstatit xls "Pseudomorph nach Lawsonit xls"

Monte San Petrone, Castagniccia, Corte, Korsika Island / Frankreich
"Pseudomorphosen von Enstatit nach Lawsonit Kristallen". Hellgrüne blockig-rhombische um 1cm große "Kristalle", diese bestehen aus kleinen ineinander verwachsenen langprismatischen Enstatit Kristallen.
Sehr reich auf beiger Zoisit Albit Matrix.
NS 38,00; HS 65,00

Epidot xl

Mpwapwa District, Dodoma Region / Tansania

Zwei dunkelgrüne hochglänzende langprismatische endflächige um 3,5 x 2 cm (KS) und

5 cm x 1,5 cm (NS) große Einzelkristalle. Hübsche Exemplare von einem seltenen Fundort.

KS 38,00; NS 65,00

Euchroit xls

Svätodusna Deposit, Lubietova, Slovenske Rudohorie Mts., Banska

Bystrica Region / Slowakei / TYP

Grüne hochglänzende prismatische um 4 mm große Kristalle, sehr reich auf Kluftzonen in Glimmerschiefer. Hübsche Exemplare des seltenen Kupfer-Arsenats. Gefunden in den 1990ziger Jahren.

Die Fundstelle ist mittlerweile erschöpft.

KS 28,00; NS 65,00; HS 125,00

Fluor-uvit xls + Magnesit xls

Pomba Pit, Brumado, Serra das Eguas, Bahia / Brasilien

Grünlich braune transparente hochglänzende kurz-prismatische um 5 mm große Kristalle. Aufgewachsen auf einen Kristallaggregaten aus farblosen transparenten rhombischen

um 1,5 cm großen Magnesit Kristallen. Hübsche Schaustufen, gefunden in den 1990ziger Jahren.

KS 28,00; NS 38,00

Goethit xls „Pseudomorphosen nach Pyrit xl“

Diamantina, Minas Gerais / Brasilien

Eine hübsche Pseudomorphose aus blockigen Goethit nach um 2,5 cm großen oktaedrischen Pyrit

Einzelkristallen. Diese sind als Schwimmerkristalle rundum ausgebildet und ähneln irgendwie dem

Spiegelbild der Großen Pyramide von Gizeh in Ägypten.
KS 28,00

Grossular „Hessonite“ xls

Forslandselva Plateau, 2 km east of Mt. Fjellstuklubben, Toven Massive,
Mosjoen, Nordland / Norwegen; Hübsche Kristallgruppen aus
orangebraunen hochglänzenden um bis 1,5 cm großen Kristallen.

Begleitet von kleinen hellgrünen Diopsid Kristallen.

Überragend gute Schaustufen von einer sehr schwer erreichbaren
Fundstelle in Nord-Norwegen.

KS 28,00; NS 48,00

Hämatit xls

Pomba Pit, Brumado, Serra das Eguas,, Bahia / Brasilien
Schwarz-metallische verzwilligte tafelige um 1,5 cm (KS) bis 2,5 cm
(NS) große spiegelglänzende Einzelkristalle. Gefunden in den 1980ziger
Jahren.

KS 19,00; NS 28,00

Hämatit xls in Quarz xl

Pomba Pit, Brumado, Serra das Eguas, Bahia / Brasilien
Hämatit Kristalle eingewachsen in doppelendigen Quarz Kristallen. Diese
um 2 mm großen tafeligen Hämatit Kristalle sind schwarz metallisch,
werden aber teilweise so dünn, dass sie rot und durchsichtig sind.

Sehr interessant, gefunden in den 1980ziger Jahren.

KS 28,00; NS 48,00; HS 65,00

Horakit xls

Schacht 243, Seifenbachtal, Johanngeorgenstadt, Erzgebirgskreis,
Sachsen / Deutschland

Dieses höchst seltene Wismut-Uranyl- Phosphat-Arsenat, bildet hier hellgrünlich-beige um 3 mm große Aggregate, aufgebaut aus radialstrahligen um 100µm großen Kristallaggregaten.
Neu untersuchte Proben, gefunden 26. Augst 2015 bei Sanierungsarbeiten des alten Schachts.
MM 95,00; KS 185,00

Jennit xls

Zeilberg Quarry, Maroldsweisach, Unterfranken, Bayern / Deutschland
Weiße feinnadelige um 2 mm lange Kristalle, sehr reich neben etwas Thaumasit auf einem um 1,5 cm großen Hohlraum im Basalt. Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1990ziger Jahren.
KS 28,00

Juansilvait xls

Torrecillas Mine, Salar Grande, Iquique, Tarapaca Prov. / Chile / TYP
Dieses seltene Natrium-Aluminium-Arsenat, bildet hier hellrosafarbige um 1 cm große Kristallaggregate auf Blödit-Halit Matrix.
KS 48,00

Kermesit xls

Nova Alexander Shacht, Kolarsky Hill, Pezinok, Bratislava Region / Slowakei
Wunderschöne radiale Kristallaggregate aus dunkelrot- braune hochglänzende um bis zu 1,5 cm großen langprismatischen Kristalle. Sehr reich auf flachen Kluftzonen in Antimonerz-Matrix.
Top Exemplare gefunden im Sommer 2025.
KS 28,00; NS 65,00

Krutovit (xls) + Pararammelsbergit + Nickelin

Nicholson 1 Mine, Athabasca Lake, Uranium City, Saskatchewan / Kanada
Weiß metallische massive um 3 cm (KS) bis 5 cm (NS) große Aggregate.

Das Nickel-Arsenid,
bildet hier eine lamellare Verwachsung von Krutovit und
Pararammelsbergit mit um 1 cm
großen Einschlüssen aus rosa metallischem Nickelin.
KS 38,00; NS 65,00

Kyanit xl

Nani, Loliondo, Arusha Region / Tansania
Hübsche orange-braune, transparente, hochglänzende, um 2,5 cm (KS) bis
3,5 cm (NS) große,
langprismatische Einzelkristalle, interessante Exemplare aus einem
Neufund im Sommer 2025.
KS 19,00; NS 28,00

Magnesiocanutit xls

Torrecillas Mine, Salar Grande, Iquique, Tarapaca Prov. / Chile / TYP
Dieses höchste seltene Natrium-Mangan-Magnesium-Arsenat, bildet hier
orange-beige
um 5 mm große Kristallaggregate dicht verwachsen mit Blödit.
MM 48,00

Magnesio-hornblende xls

Lualenyi Mine, Mgama Ridge, Kurase Group, Taita-Taveta Co. / Kenia
Hellgrüne glasig glänzende langprismatische um 1,5 cm große Kristalle,
verwachsen zu hübschen um 2 cm(KS) bis 3 cm (NS) großen
Kristallaggregaten. Magnesio-hornblende in Edelsteinqualität, sieht man
nicht all zu oft.
KS 28,00; NS 48,00

Magnesit xls

Pomba Pit, Brumado, Serra das Eguas, Bahia / Brasilien
Hübsche Kristallgruppen aus farblosen transparenten rhomboedrischen um
2 cm großen Magnesit Kristallen. Schöne Stufen gefunden in den
1990ziger Jahren.
KS 28,00; NS 38,00

Malachit xls Stalaktite

Mashamba West Mine, Kolwezi, Mutshatsha, Lualaba / Kongo
Dunkelgrüne um 6 cm (NS) bis 8 cm (HS) große Stalaktite aus
hochglänzenden idiomorphen Malachit Kristallen. So etwas hat es nach
meiner Erkenntnis noch nie zu vor gegen.
Normale Malachit Stalaktiten bestehen immer aus faserigem Malachit und
sind matt.
NS 48,00; HS 85,00; GS 425,00

Marioantofilliit xls

Monte Copello-Reppia Mine, Reppia, Ne, Genoa, Liguria / Italien / TYP
Das neue Kupfer-Aluminium-Hydroxyd der Hydrotalkit Gruppe, bildet
hier türkisfarbige
kugelig-radiale um 1 mm große Kristallaggregate, sehr reich auf
Hohlräumen in Limestone Matrix.
KS 75,00

Metauranocircit xls

Gang Bergmännisch Glück Flacher, Frohnau, Annaberg-Buchholz,
Erzgebirgskreis, Sachsen / Deutschland
Das Barium-Uranyl- Phosphate bildet hier hell-grünlich gelbe tafelige um
bis 2 mm große Kristalle,
sehr reich auf flachen Hohlräumen in verwitterter Gneis Matrix.
Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahre.
KS 38,00; NS 65,00

Mixit xls

Grube Wolkenhügel, Bad Lauterberg, Harz, Niedersachsen / Deutschland

Das Wismut-Kupfer-Arsenat bildet hier hellgrüne, nadelige um 2 mm große Kristallaggregate auf

Hohlräumen in weißem Baryt. Alte neu untersuchte Proben, gefunden in den 1990ziger Jahren.

Die Fundstelle ist mittlerweile vollständig renaturalisiert.

KS 19,00; NS 28,00

Nafeasit xls

Torrecillas Mine, Salar Grande, Iquique, Tarapaca Prov. / Chile / TYP

Dieses hoch seltene Eisen-Natrium-Arsenat, bildet farblose dichte Kristallkrusten aus um

50µm großen Kristallen, auf grau-beigen um 1 cm großen Blödit Aggregaten.

MM 85,00

Namansilit xls + Serandite xls

Tanohata Mine, Tanohata, Shimohei, Iwate Pref. / Japan

Der seltene Natrium-Mangan Pyroxen, bildet hier tief dunkel-rotbraune um 3 mm große blockige Kristalle

sehr reich neben orangen glasigem Serandit und rosa Rhodonit in schwarzer Hausmannit Matrix.

Alte, neu untersuchten Proben, gefunden in den 1990zigern.

KS 28,00; NS 48,00

Oldhamit (xls)

Lichtenberg-Absetzhalde, Ronneburg, Gera, Thüringen / Deutschland

Das sehr seltene meistens nur aus Meteoriten bekannten Calcium- Sulfid, tritt hier in

dunkelbraunen Mikro-Kristallen auf, sehr reich als Imprägnation in bis 2
cm großen
dunkelgrauen Calcit Aggregaten in rotbrauner Tonstein Matrix.
KS 48,00; NS 95,00

Plancheit xls

Shangulowé Mine, Kambove, Kambove Territory, Katanga / Kongo
Wunderschöne blaue, radialstrahlig aufgebaute, kugelige Kristallaggregate
von um 1,5 cm Größe,
dicht verwachsen zu massiven, kompakten Kristallaggregaten aus reinem
Plancheit.
Außergewöhnlich gute Schaustufen aus einem kleinen Neufund vom
Januar 2026.
KS 38,00; NS 65,00

Plombierit xls

Zeilberg Quarry, Maroldsweisach, Unterfranken, Bayern / Deutschland
Farblos-weiße seidig glänzende tafelig-glimmerartige um bis zu 2 mm
große Kristalle.
Sehr reich in dicht verwachsene Kristallaggregate aus nahezu reinen
Plombierit.
Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1990ziger Jahren.
KS 48,00; NS 125,00

Pumpellyit-(Fe²⁺) xls

Holzchaussee Quarry, Großer Auerberg, Harz, Sachsen-Anhalt /
Deutschland
Dunkelblaue um 2 cm große, aus kleinen nadeligen Kristallen aufgebaute
Kristallaggregate,
in heller Quarz Porphy Matrix. Es ist der erste Fund des seltenen Silikates
im Harz, und laut
Mineralienatlas die sechste Fundstelle in Deutschland.
KS 19,00; NS 28,00; HS 48,00

Quarz "Eisenkiesel" xls

Chella, Valencia, Valencian Community / Spanien
hübsche um 2 cm großen Kristallgruppen, aufgebaut aus rotbraunen
hochglänzenden
um 1 cm großen Hämatit-haltigen Quarz Kristallen.
KS 12,00

Rhomboclas xls

Cape Calamita Mine, Capoliveri, Elba Island, Toskana / Italien
Hellgelbe um 3 cm große Kristallaggregate, aufgebaut aus ineinander
verwachsenen Rhomboclas Kristallen. Sehr reiche Proben des seltenen
Eisen Sulfates.
KS 28,00

Riosecoit xls

Torrecillas Mine, Salar Grande, Iquique, Tarapaca Prov. / Chile / TYP
Das neue hoch seltene Kalzium-Magnesium-Arsenit, bildet um 5 mm
große Kristallaggregate
aus langprismatischen farblosen Kristallen, neben Magnesiokoritnigit und
etwas Gips.
KS 125,00

Sainfeldit xls + Pharmacolit xls + Rauenthalit xls

Bou Azzer Mine, Ouisselsate Caidat, Ouarzazate Prov., Draa-Tafilalet
Region / Marokko
Hellviolette glasig glänzende flache Kristallaggregate aus Sainfeldit, neben
weißen nadeligen Pharmacolit
und farblosen radialstrahligen Rauenthalit, sehr reich als mehrere
Quadratzentimeter bedeckenden
Krusten auf massivem grau metallischem Skutterudit.

KS 38,00; NS 65,00

Saliotit xls

Jenipapo, Taquaral, Itinga, Minas Gerais / Brasilien
Dieses höchst seltene Lithium-Natrium-Aluminium Silikat bildet
gemeinsam mit Paragonit,
weiße schuppige Kristallaggregate, sehr reich neben nadeligen Sillimanit
in Quarz Matrix.
KS 95,00

Sengierit xls

Schacht 54, Johanngeorgenstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen / Deutschland
Das seltene Kupfer-Uranyl-Vanadat, bildet hier grünliche um 3 mm große
flache Kristallaggregate
aufgebaut aus winzigen tafeligen Kristallen, neben Uraninit auf Quarz
Matrix.
Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.
KS 38,00

Smolyaninovit xls + Erythrite xls

Bou Azzer Mine, Ouisselsate Caidat, Ouarzazate Prov., Draa-Tafilalet
Region / Marokko
Das seltene Cobalt-Eisen-Arsenat bildet hellbraunen radialstrahlige
Kristallaggregate, neben hell-violetter Erythrit. Sehr reich auf
Hohlräumen in oxidierter Skutterudit Matrix. Hübsche Exemplare aus
einem Neufund.
KS 28,00; NS 65,00

Spessartin xl

Nani Hill, Lemisikio, Loliondo, Ngorongoro, Arusha Region / Tansania

Zwei-farbige, orange, und durch Einschlüsse von Glimmer, dunkelbraun
gefärbte hochglänzende
flächenreiche dodekaedrische um 2 cm (KS) bis 3 cm (NS) große hübsche
Einzelkristalle.
KS 28,00; NS 48,00

Spinel xls

Mahenge, Ulanga District, Morogoro Region / Tansania
Violette transparente hochglänzende bi-pyramidale um 1 cm große
Einzelkristalle (MM) und
um 1,5 cm (KS) große Kristallgruppen. Hübsche Exemplare aus einem
Neufund im Sommer 2025.
MM 19,00; KS 28,00

Sreinit xls

Schacht 206, Rittersgrün, Breitenbrunn, Erzgebirgskreis, Sachsen /
Deutschland
Dieses extrem seltene Blei-Wismut-Uran-Phosphate, bildet hier
dunkelgelbe um 2 mm große
kugelige radiale Kristallaggregate, neben Studtit und Torbernit in
Hohlräumen in Quarzit Matrix.
Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.
KS 125,00

Strassmannit xls

Schacht 54, Johanngeorgenstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen / Deutschland
Das sehr seltene Fluor-haltige Aluminium-Uranyl-Sulfat, bildet hier
orangefarbige
um 1 mm große Kristallaggregate, aus prismatischen Kristallen.
Alte neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.
KS 95,00

Studtit xls

Schacht 206, Rittersgrün, Breitenbrunn, Erzgebirgskreis, Sachsen /
Deutschland

Das seltene Uranoxid, bildet hellgelbe aus faserigen Kristallen aufgebaute
um bis 5 mm große Kristallaggregate neben hellgrünem Zeunerit. Alte, neu
untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.

KS 28,00; NS 48,00

Titanit xl

Mahenge Mts., Mahenge, Morogoro Region / Tansania
hell-olivgrüne transparente hochglänzende flachprismatische um 2,5 cm
große

Einzelkristalle, hübsche Exemplare aus einem Neufund.

KS 28,00

Torbernit xls

Gang Winter Flacher, Schneeberg, Erzgebirgskreis, Sachsen / Deutschland

Grüne tafelige um 1 mm großen Kristalle, sehr reich als dichte
Kristallaggregate auf mehrere

Quadratzentimeter großen flachen Spaltzonen in Quarz-Schiefer.

Alte, neu untersuchte hübsche Schaustufen, gefunden in den 1980ziger
Jahren.

KS 28,00; NS 38,00; HS 65,00

Trigodomeykit (xls)

Brückenberg, Wildenthal, Eibenstock, Erzgebirgskreis, Sachsen /
Deutschland / TYP

Das seltene Kupfer Arsenid bildet violett metallische um 3 mm große
Kristallaggregate,

dicht verwachsen mit Pyrit.

MM 48,00

Tsavorit xls

Merelani Hills, Lelatema Mts., Simanjiro District, Manyara Region /
Tansania

Apfelgrüne hochglänzende transparente um bis 1,5 cm große Kristalle, mit
etwas Graphit und Pyrite
auf Prehnit Matrix, hübsche Exemplare aus einem Neufund.
MM 28,00; KS 38,00; NS
65,00

Uranocircit xls

Gang Louis, Schneeberg, Erzgebirgskreis, Sachsen / Deutschland
Hellgelblich-grüne tafelige um 1 mm große Kristalle. Sehr reich auf
flachen Bruchzonen in Quarzitschiefer. Alte, neu untersuchte Proben,
gefunden in den 1980ziger Jahre.
KS 38,00; NS 65,00

Uranophan xls

Gang Louis, Schneeberg, Erzgebirgskreis, Sachsen / Deutschland
Hellgelbe nadelig-radialstrahlige um 1 cm große Kristallaggregate, neben
grünen Zeunerit Kristallen, auf flachen Bruchzonen in Quarzitschiefer
Matrix. Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahre.
KS 28,00; NS 48,00

Uranospathit xls

Gang Louis, Schneeberg, Erzgebirgskreis, Sachsen / Deutschland
Dieses sehr seltene Fluor-haltige Aluminium-Uran-Phosphat, bildet hier
hellgelbliche bis
hellorange-braune langprismatisch um bis 4 mm große Kristalle auf
Quarzitschiefer Matrix.
Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahre.
KS 85,00; NS 148,00

Uranosphaerit xls

Gang Louis, Schneeberg, Erzgebirgskreis, Sachsen / Deutschland
Das seltene Wismut Uran Oxid, bildet hier gelblich-beige wachsartige um
1 cm große Aggregate,
neben hellgelbem strahligen Uranophan auf Quarz Matrix.
Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.
KS 38,00; NS 65,00

Zeunerit xls

Schacht 206, Rittersgrün, Breitenbrunn, Erzgebirgskreis, Sachsen /
Deutschland
Hellgrüne hochglänzende transparente dicktafeligen um bis 2 mm große
Kristalle, als dichter
mehrere Quadratzentimeter bedeckender Kristallrasen auf großen
Spaltflächen in Quarzitschiefer.
Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.
KS 19,00; NS 38,00; HS 65,00

Zincgartrellit xls

Rosas Mine, Narcao, South Sardinia Prov., Sardinien / Italien
Gelblich-grüne um bis 2 cm große Kristallaggregate des seltenen zuvor nur
aus Tsumeb
bekannten Blei-Zink Arsenats. Interessante Exemplare aus einem Neufund.
KS 38,00

Zu den Abkürzungen:

- xls = Kristalle, (xls) eingewachsene Kristalle, xl = Einzelkristall
- Capsel = 0,1 bis 0,5 cm, MM = Micromounts ca. 0,5 bis 1,5 cm, KS = Kleinstufe ca. 1,5 cm bis 4 cm,
- NS = Normalstufe ca. 4 cm bis 7 cm, HS = Handstück 7 cm bis 10 cm, MS = Museumsstufen größer als 10 cm

- **Zu den Preisen:** Die Preise richten sich nach der Qualität der Proben und dem Aufwand, diese zu beschaffen. Die Preise enthalten alle die gesetzliche Mehrwertsteuer auf Mineralien von 7%.
- **Zur Bezahlung:** Die Bezahlung sollte per Überweisung erfolgen, als weiteres akzeptiere ich Visa, Master / Eurocard und Paypal.
- **Zur Bestellung:** Ich achte darauf, das Material sehr realistisch zu beschreiben, um von vornherein Unstimmigkeiten zu vermeiden. Sollte Ihnen eine Probe nicht zusagen, dann senden Sie diese bitte in einem unversehrten Zustand zurück.
- **Versand:** Innerhalb Deutschlands betragen die Kosten für den Versand 5,50 €. Ab einen Bestellwert von 150,-€ versende ich Versandkostenfrei. Innerhalb der EU sind es 8,50- €, Versandkostenfrei ab einen Bestellwert von 250,- €. Außerhalb der EU sind es bis 1 kg 8,50 Euro, ab 1 kg gelten die jeweiligen Tarifklassen der Deutschen Post bzw. des gewünschten Paketservices. Der Versand erfolgt ausschließlich als versicherte und dokumentierte Sendung.
- Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorher erschienen Listen ihre Gültigkeit. Preisänderungen, Irrtümer und zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten. Es gelten meine AGB.
- Ab dem 25. Mai 2018 gelten neue gesetzliche Regeln für den Datenschutz. Ich habe daher in meinen Allgemeinen Geschäfts-bedingungen die Bestimmungen zum Datenschutz angepasst. Im Rahmen meiner Geschäftstätigkeit habe ich einige wenige Daten von Ihnen gespeichert, die nur im Rahmen der Abwicklung des Mineralienverkaufs verwendet werden. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, teilen Sie mir das bitte mit, ich werde Ihre Daten dann umgehend löschen. Ihre Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Weitere Angebote zu seltenen Mineralien, finden Sie auf meine Internetseite.

www.seltene-mineralien.de

E-Mail: mineralien@online.de

Tel: +49 39202 61193, Fax: +49 39202 66892

Gunnar Färber, Bornsche Str. 9, 39326 Samswegen / Germany