Gunnar Färber Minerals

Systematic - Minerals from all over the world

Hallo Mineraliensammler,

Ich habe es mal wieder geschafft eine neue Mineralienliste zu schreiben, die 2-2026. Die vergangenen Monaten waren ziemlich turbulent. Nach der Messe in St. Marie, ging es zum Steinchens sammeln in den Nordwesten Alaskas, dann im September zur Messe nach Denver, und jetzt stehen die Münchner Mineralientage auch schon wieder vor der Tür. In den letzten Monaten habe ich einiges an interessantem Material erhalten und neu analysieren können.
Es gibt mal wieder was Neues aus Deutschland, hübsche Schaustufen mit Parkerit und Millerit von der Grube Grüneau in Rheinland-Pfalz, sowie Ferroakermanit, und Petedunnit aus Mansfeld.
Gediegen Antimon, Magnesiovesuvianit und Redingtonit aus Kalifornien, hübsche Schaustufen mit Cornubit, Cornwallit und Ferrimolybdit aus Nevada und Utah, Gaspeit von seiner Typ-Lokalität in Kanada. Lizhizhenit und Melanterit aus Mexico. Ferro-kaersutit, Granat-Phonolit und Calcit aus den Südpazifik. Seltene Uranmineralien wie Uvanit, Vanmeersscheit, Rauvit und Vanuralit, sowie Pseudomorphosen von Fulgerit nach Hollandit aus Colorado und so weiter, nur mal, um Einige im Vorfeld zu erwähnen.
Ich wünsche ihnen viel Spaß beim Durchstöbern der neuen Liste. Bestellungen wie immer via E-Mail, Brief oder Telefon. Ein Besuch bei mir ist nach entsprechender Absprache auch möglich.

Es grüßt Sie herzlich Ihr Gunnar Färber

Analytik-Service

Ich biete einen umfangreichen Begutachtungs- und Analytik-Service an. Ich verfüge über eigene moderne REM-EDX Technik. Bitte fragen Sie nach weiteren Details.

Auf folgenden Messen werde ich vertreten sein

München: 22.-25. Oktober, Stand B2.124

Magdeburg: 8. November; Tokio: 11.-14. Dezember

Antimon xls

Tom Moore Mine, Erskine Creek, Lake Isabella, Kern Co., California / USA
Hübsche kompakte massive Kristallaggregate, aufgebaut aus weiß metallischen blockigen um 1 cm großen Antimon Kristallen. Sehr interessantes Material, nicht gefunden in der Mine, sondern unterhalb davon als Flußgrölle im Erskine Creek.
KS 28,00; NS 48,00; HS 285,00

Breithauptit xls

Nipissing Mine, Colman, Cobalt, Ontario / Canada
Dunkel-violett-metallische um 3 mm große Kristallaggregate, sehr reich neben ged. Silber in Calcit Matrix, Interessante Erzproben gefunden in den 1960ziger Jahren.
KS 28,00

Calcit xls

Niau Atoll, Tuamotu-Archipel, Gambier Islands, Französisch-Polynesien / Südpazifik Bernsteinfarbige aus um 2 cm großen Kristallen aufgebaute Kristallaggregate. Diese entstanden unter tektonischem Einfluss aus Korallen. Hübsches und unglaublich schwer zu beschaffendes Material, von einem der entlegensten Orte der Welt.
KS 38,00; NS 125,00

Canavesit xls

Brosso Mine, Calea, Lessolo, Turin, Piedmont / Italien / TYP
Weiße nadelige radiale um 3 mm große Kristallgruppen, neben weißen kugeligem Dypingit, sehr reich als dichte mehrere Quadratzentimeter bedeckende Kristallkrusten auf Magnetit-Ludwigit-Skarn Matrix.
KS 28,00; NS 48,00; HS 125,00

Clinoclas xls

Majuba Hill Mine, Pershing Co., Nevada / USA
Dunkel-blaue hochglänzende um 3 mm große radiale Kristallaggregate, sehr reich auf
heller Rhyolith Matrix, Hübsche Stufen gefunden in der 1990ziger Jahren.
KS 28,00; NS 38,00

Cornubit xls

Majuba Hill Mine, Pershing Co., Nevada / USA
Grüne botryoidale mehrere Quadratzentimeter bedeckende Kristallaggregate auf heller
Rhyolith Matrix. Zum Teil formen diese dicktafelige um bis 2 mm große "Kristalle", dieses ist eine Pseudomorphose nach kleinen Azurit Kristallen.
KS 28,00; NS 38,00

Cornwallit xls

Gold Hill Mine, Gold Hill, Tooele Co., Utah / USA
Grüne dichte botryoidale mehrere Quadratzentimeter bedeckende Kristallaggregate,

sehr reich auf brauner Goethit-Quarz Matrix, begleitet von hellgrünem Conichalcit. Hübsche Schaustufen, gefunden in den 1990ziger Jahren.
KS 28,00; NS 65,00; HS 125,00

Corund xls

Sagstuen River, Farsjo, Arnes, Nes, Akershus / Norwegen
Dunkel-orange-rote, hexagonale dicktafelige um 2 cm große Kristalle in
Glimmerschiefer Matrix. Hübsche Exemplare von einer mittlerweile erloschenen klassischen Fundstelle im Süden Norwegens.
KS 19,00; NS 38,00

Davidsmithit xls

Kwala Tanjung, Batubara, Nordsumatra / Indonesien
Dieses sehr seltene Calcium-Analog zum Nephelin, bildet hier farblose
hochglänzende hexagonale um 1 mm große Kristalle, sehr reich als dichter Kristallrasen auf einer Matrix aus grünlichgrauem Diaoyudaoit.
KS 95,00

Diaoyudaoit xls

Kwala Tanjung, Batubara, Nordsumatra / Indonesien
Das seltene Natrium-Aluminium-Oxid bildet hier hübsche farblos-weiße bis
hellblaue Kristallaggregate, aufgebaut aus um 1 cm großen tafeligen Kristallen.
Alte, neu untersuchte Proben aus den 1980ziger Jahren.;
KS 38,00; NS 75,00

Fergusonit-(Y) xls

Ytterby, Resarö, Vaxholm, Stockholm Co. / Schweden
Gelblich braune wachsartig glänzende um bis 1 cm große Kristallaggregate mit
etwas Feldspat Matrix. Sehr alte, neu untersuchte Proben aus den 1890ziger Jahren.
MM 28,00

Ferri-kaersutit xls

Papeno'o Valley, Hitiaa O Te Ra, Tahiti Island, Französisch-Polynesien / Süd Pazifik
Das nicht allzu häufige Titan-Silikat, tritt hier in um 1,5 cm großen langprismatische Kristalle auf. eingewachsen in alkalipegmatischer Albit-Analcim Matrix, begleitet von hellgelben Titanit und farblosem nadeligem Fluorapatit.
KS 28,00; NS 48,00; HS 95,00

Ferrimolybdit xls

Alta, Little Cottonwood Mining District, Salt Lake Co., Utah / USA
Hellgelbe nadelig-radialstrahlige Kristallaggregate, neben grau metallischem Molybdänit, sehr reich auf Hohlräumen in zelliger Quarz-Muscovit Matrix.
Alte Proben aus den 1920ziger Jahren,
die Fundstelle ist heutzutage ein beliebtes Ski-Gebiet.
KS 28,00; NS 48,00

Ferroakermanit xls

Hettstedt, Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt / Deutschland
Das seltene Calcium-Eisen-Silikat, tritt hier in wunderschönen dunkelblauen
hochglänzenden würfeligen um bis 5 mm großen Kristallen auf. Sehr reich auf großen Hohlräumen in einer kompakten Matrix aus Ferroakermanit und braune Ferrobustamit.
KS 38,00; NS 75,00; HS 125,00

Ferrobustamit xls

Hettstedt, Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt / Deutschland
Dunkelbraune hochglänzende speerspitzenartige langprismatische freistehende um
1 cm große Kristalle, sehr reich auf großen Hohlräumen in kompakter Ferrobustamit Matrix. Überragend gute Schaustufen des seltenen Calcium-Eisen-Silikates.
KS 28,00; NS 48,00; HS 125,00

Ferro-papikeit xls

Kawai Mine, Ena City, Gifu Pref., Honshu Island / Japan
Der neue sehr seltene Vertreter der Amphibol Gruppe, bildet hier braunen glasig glänzende um bis 5 mm große strahlige Kistallaggregate, sehr reich in Quarz Almandin Matrix. Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1970ziger Jahren.
KS 85,00

Fulgurit - Hollandit Pseudomorphosen

Pawnee Grasslands, North of New Raymer, Weld Co., Colorado / USA

Eine einmalige Pseudomorphose von Hollandit + Phlogopit nach um 4 cm (KS)
bis 6 cm (NS) großen Fragmenten prähistorischer Fulgurite. Die Blitzschlagröhren wurden vor 26,5 Millionen Jahren von Manganoxiden verdrängt,
wobei die Röhrenform erhalten blieb.
KS 38,00; NS 125,00

Gaspeit xls

New Jersey Zinc Exploration Co. Trench, Mont-Albert, Gaspé Peninsula,
Quebec / Canada / TYP
Das Nickelkarbonat bildet hier an seiner Typ-Lokalität, apfelgrüne glasig glänzende kompakte dichte Kristallaggregate in Schleifqualität. Es sind die Proben von einem
der Geologen, der zu Beginn der 1960ziger Jahre die Fundstelle entdeckt hat.
KS 38,00; NS 75,00

Glaucophan xls + Fuchsite xls

Rio Oremo, Chiavolino, Pollone, Biella Prov., Piedmont / Italien
Hübsche Kristallaggregate aus dunkelblaue hochglänzende freistehende endflächige um 5 mm großen Kristallen. Aufgewachsen in Hohlräumen in grüner Muscovit (Fuchsit) Matrix. Interessante Schaustufen aus einem Neufund.
KS 28,00; NS 38,00

Granat-Phonolit (xls)

Hohoi Bay, Ua Pou Island, Marquesas Islands, Französisch-Polynesien / Süd Pazifik Ein Titan-reicher Andradit, bildet hier gelbe

um 8 mm große blütenförmige Aggregate in brauner Phonolit Matrix, was als "Flower Stone" bezeichnet wird.
Hübsches und unglaublich schwer zu beschaffendes Material, von einem der entlegensten Orte der Welt.
KS 38,00; NS 75,00

Grossular xls

Crestmore Quarry, Crestmore, Jurupa Valley, Riverside Co., California / USA
Hellbeige aus farblosen um bis 2 mm großen Kristallen ausgebaute kompakte Kristallaggregate aus reinem Grossular. Alte Proben gefunden im Jahr 1959.
KS 19,00; NS 28,00

Hackmanit (xls)

Hiassu Farm, Itaju do Colônia, Bahia / Brasilien
Hellviolette intensiv fluoreszierende um 2 cm großen Kristallaggregate, dicht
verwachsen in einer Matrix aus farblosen bis weißem Nephelin, Analcim und Albit. Hübsches Fluoreszenz-Material aus einem Neufund.
KS 19,00; NS 38,00

Hisingerit

North Mine, Broken Hill, Yancowinna Co., New South Wales / Australien
Das Eisen-Silikat bildet braune wachsartige-glänzende fast kugelförmige um 5 mm große Aggregate, neben Pyrit in Calcit Matrix. Die kugelförmigen Aggregate sind wohl eine Pseudomorphose von Hisingerit nach Andradit.

KS 28,00; NS 48,00

Hydromagnesit xls + Brucit xls

Crestmore Quarry, Crestmore, Jurupa Valley, Riverside Co., California / USA
Farblose aus um 5 mm großen Kristallen aufgebaute, radialstrahlige Kistallaggregate, neben hellbeigem Brucit auf mehreren Quadratzentimeter großen Spaltzonen in Calcit Matrix. Alte Stufen aus den 1980ziger Jahren.
NS 28,00

Hydroxycancrinit xls + Hydroxylbastnäsit-(La) xls

Hiassu Farm, Itaju do Colônia, Bahia / Brasilien
Dieses sehr seltene Silikat, bildet hier farblose massive strahlige um 2 cm große
Kristallaggregate. Eingewachsen in diesem Hydroxycancrinit, sind eine Vielzahl von rotbraunen um 0,5 mm großen Hydroxylbastnäsit-(La) Kristallen.
KS 48,00

Ilvait xls

Laxey Mine, South Mountain, Owyhee Co., Idaho / USA
Schwarze hochglänzende endflächige flächenreiche prismatische um 2 cm (KS)
bis 3 cm (NS) große Einzelkristalle. Überragend gute Einzelkristalle für diese klassische Fundstelle, gefunden in den 1950ziger Jahren.
KS 28,00; NS 75,00

Jennit xls

Crestmore Quarry, Crestmore, Jurupa Valley, Riverside Co., California / USA / TYP
Das seltene Calcium-Silikat, bildet ein aus farblosen parallel-faserigen Kristallen aufgebautes 3 mm mächtiges und mehrere Quadratzentimeter bedeckendes Kristallaggregat auf Limestone Matrix, begleitet von weißem Plombierit.
KS 38,00; NS 65,00

Kermesit xls

Tom Moore Mine, Erskine Creek, Lake Isabella, Kern Co., California / USA
Rotbraune um bis 3 mm große nadeligen Kristallaggregate, neben grau metallischen Stibnit. Diese bilden Reaktionssäume um 1 cm großen gediegenem Antimon Kristallen,
Eingewachsen in einer Matrix aus hellgrauem Senarmontit.
KS 38,00; NS 75,00

Lawsonit xls

Cazadero, Coast Range, Sonoma Co., California / USA
Hübsche Kristallaggregate aufgebaut aus farblos-weiß glasig glänzende
prismatische um bis 1 cm großen Kristallen. Begleitet von Glaucophan, Muscovit und Omphacit. Alte Proben gefunden bei Straßenbauarbeiten im Jahre 1970.
KS 28,00; NS 48,00

Linarit xls + Caledonit xls

King Arthur Mine, Arriana, Rhodope, Thrakien / Griechenland
Blaue um bis 4 mm große Kristalle, neben hellblauem Caledonit, farblosem Cerussit und grünem Brochantit. Sehr reich als dichter mehrere Quadratzentimeter bedeckender Kristallrasen auf Erzmatrix.
Hübsche Schaustufen aus einem Neufund.
KS 28,00; NS 38,00; HS 65,00

Lishizhenit xls

Mina La Macarena, Los Jales, Taxco de Alarcon, Guerrero / Mexiko
Dieses seltene Zink-Analog zum Römerit, bildet hier rotbraune glasig glänzende mehrere Zentimeter große Kristallaggregate, neben gelbem Zincocopiapit, grünen Zink-haltigem Voltait und violettem Coquimbit.
Überragend gute Schaustufen aus einem Neufund.
KS 48,00; NS 95,00; HS 180,00

Magnesiohögbomit-2N3S xls

Kwala Tanjung, Batubara, Nordsumatra / Indonesien
Das sehr seltene Magnesium-Aluminium Oxid, bildet braune um bis 1 mm großen Kristallaggregate, eng verwachsen mit dunkelgrünem Sapphirin und Spinell, aufgewachsen auf einer Matrix aus grünlichgrauem Diaoyudaoit.
MM 38,00; KS 65,00

Magnesiovesuvianit xls

Wet Weather Quarry, Sky Blue Hill, Crestmore, Riverside Co., California / USA
Dieser hoch seltene Vertreter der Vesuvianit Gruppen, bildet hier hübsche Kristallaggregate aufgebaut aus hellgrünlich-beigen

transparenten um 5 mm großen Kristallen. Neu untersuchte Proben, gefunden im Jahr 1963.
KS 125,00

Meifuit xls

Nanisivik Mine, Strathcona Sound, North Baffin Island, Nunavut / Canada
Das neue seltenen Chlor-Analog zum Annit, bildet hier dunkelgrüne tafelige um 1 mm große Kristalle in Pyrit-Quarz Matrix. Neu untersuchte Proben, gefunden während meines einwöchigen Besuchs in Nanisivik im Juli 1996.
KS 95,00

Melanterit xls

Mina La Macarena, Los Jales, Taxco de Alarcon, Guerrero / Mexiko
Apfelgrüne transparente hochglänzende um 4 cm (KS) bis 6 cm (NS) große Stalaktite aus Melanterit. Interessante rezente Bildung gefunden in einem ca. 600 Jahre altem Bergwerkstunnel aus präkolumbianischer Zeit.
KS 28,00; NS 38,00

Merwinit xls

Crestmore Quarry, Crestmore, Jurupa Valley, Riverside Co., California / USA / TYP
Dieses nicht allzu häufige Calcium-Magnesium- Silikat bildet hier an seiner Typ-Lokalität hellgelbe glasige um 3 mm große Kristallaggregate,
sehr reich in Grossular-Vesuvianit Skarn Matrix.
Alte Proben neu untersuchte Proben aus den 1980zige Jahren.
KS 28,00; NS 65,00

Ohmilit xls

Kinzandani, Hashidate,Omi, Itoigawa City, Niigata Pref., Honshu Island / Japan
Das sehr selten Strontium Silikat bildet hier farblose bis zart hellrosafarbige nadelige um 3 mm große Kristallaggregate in heller Albit - Magnesio-riebeckite Matrix.
KS 38,00

Okieit xls

Oversight Mine, Monogam Mesa, Montrose Co., Colorado / USA
Das seltene Magnesium-Vanadat bildet hier einen orangegelben mehrere Quadratzentimeter bedeckenden Kristallrasen auf Sandstein Matrix.
Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1970ziger Jahren.
KS 38,00; NS 85,00

Oxy-schorl (xls) "Irisierend"

Virgem da Lapa, Minas Gerais / Brasilien
Ein blau-grün bis violett-rot irisierender Turmalin. Das farbige Irisieren entsteht durch eine hauchdünne Goethit Schicht entlang den Korngrenzen innerhalb von massivem Oxy-schorls. Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.
KS 48,00; NS 125,00

Parkerit xls + Millerit xls

Grüneau Mine, Schutzbach, Altenkirchen, Rheinland-Pfalz / Deutschland
Bronze metallische um bis 3 mm große Kristallaggregate, neben grau metallischen nadeligen Bismuthinit, auf Hohlräumen in einer Matrix aus gelb metallischem um bis 1 cm großen Millerit Kristallen.
Alte, neue untersuchte Proben aus den 1920ziger Jahren.
KS 48,00; NS 125,00

Periclas xls

Crestmore Quarry, Crestmore, Jurupa Valley, Riverside Co., California / USA
Hell-beige isometrische um 2 mm große Kristalle, sehr reich in hellbläulichem Calcit. Alte Proben aus den 1980ziger Jahren.
KS 19,00; NS 38,00; HS 75,00

Perrierit-(La) xls

Buer, Bjørkedalen, Porsgrunn, Telemark / Norwegen
Das sehr seltene Lanthan-Titan Silikat bildet tief-dunkelbraune glasige um 2 mm
große Kristallaggregate in Microclin Aegirin Matrix.
KS 75,00

Petedunnit xls

Hettstedt, Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt / Deutschland
Das seltene Calcium-Zink-Silikat, bildet hier wunderschöne blaue hochglänzende flachprismatische um bis 3 mm große Kristalle, sehr reich auf großen Hohlräumen einer Matrix aus braunen strahligem Ferrobustamit.
Überragend gute Exemplare aus einem Neufund.
KS 38,00; NS 75,00; HS 125,00

Phurcalit xls + Triplit

La Gloria Pegmatit, Cura Brachero, Cordoba / Argentinien
Das Calcium-Uranyl-Phosphat bildet hellgelbe um 3 mm große Kristallaggregate,
sehr reich auf flachen Spaltzonen in braunem glasigem Triplit.
Interessante Probe von einem seltenen Fundort.
KS 48,00

Plombierit xls

Crestmore Quarry, Crestmore, Jurupa Valley, Riverside Co., California / USA
Aus farblosen nadeligen aufgebaute um 1 cm große radialstrahlige Kristallaggregate, sehr reich auf Grossular-Vesuvianit-Skarn Matrix.
Alte, neue untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.
KS 38,00; NS 75,00

Prehnit xls

Ait Karmousse, Boulemane Prov. Fes-Meknes Region / Marokko
Hübsche Kristallgruppen aufgebaut aus hellgrünen hochglänzenden ineinander verwachsenen um 1 cm großen prismatischen Kristallen.
Schöne Exemplare aus einem Neufund
KS 28,00; NS 48,00

Pumpellyit-(Mg) xls

Cazadero, Coast Range, Sonoma Co., California / USA

Hübsche mehrere Zentimeter große Kristallaggregate aufgebaut aus hell-olive-
grünen strahligem um 5 mm großen Kristallen, neben blauem Glaucophan.
Alte neu untersuchte Proben, gefunden bei Straßenbauarbeiten im Jahre 1970.
KS 28,00; NS 48,00

Pyrop-Clinopyroxenit

Aheim, Almklovdalen, Vanylven, More og Romsdal / Norwegen
Dieser "Pyrop-Clinopyroxenit" besteht im Wesentlichen fast nur aus Chrom-haltigem violetten um 5 mm großen Pyrop Kristalle, und grasgrünen um
1 cm großen Chrom-Diopsid Kristallen. Hübsche Schaustufen aus einem Neufund.
KS 28,00; NS 48,00

Rancieit xls + Metatyuyamunit xls

Monument No. 2 channel, Yazzie Mesa, Cane Valley, Apache Co., Arizona / USA
Das Calcium-Mangan-Oxid bildet hier schwarze radialstrahlig traubige mehrere Quadratzentimeter bedeckende Kristallaggregate, neben gelbem Metatyuyamunit auf Sandstein Matrix. Neue untersuchte Proben, gefunden in den 1970ziger Jahren.
KS 28,00; NS 38,00; HS 75,00

Rauvit xls

Monument No. 2 channel, Yazzie Mesa, Cane Valley, Apache Co., Arizona / USA

Das seltene Calcium-Uran-Vanadat, tritt hier in Form von gelben tafeligen Micro-Kristallen auf, neben rot-braunen Hewettit Kristallen in Sandstein Matrix.
KS 38,00; NS 85,00

Redgillit xls

Hettstedt, Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt / Deutschland
Das seltene Kupfer-Sulfat-Hydroxyd, bildet grüne glasig glänzende um 1 mm großen Kristallaggregate. Aufgewachsen auf einer Matrix aus nadeligen bis 1 cm großen Ferrobustamit Kristallen, sehr seltene Paragenese.
KS 38,00

Redingtonit xls

Redington Mine, Knoxville, Napa Co., California / USA / TYP
Dieses höchst seltene Chrom-Eisen-Sulfat bildet weiße bis zartrosa-farbige nadelige Kristallaggregate, neben hellgelben Magnesiocopiapit auf orangen um 1,5 cm großen Kristallaggregaten aus Botryogen. Neu untersuchte Proben, aus den 1890ziger Jahren.
KS 125,00

Roscoelit xls

Oversight Mine, Monogam Mesa, Montrose Co., Colorado / USA
Das Vanadium-Analog zum Muscovit, bildet hier grau braune hochglänzende um bis
5 mm großen Kristallaggregate. Sehr reich als Imprägnation in Sandstein Matrix.
Alte, neu untersuchte Proben aus den 1970ziger Jahren.
KS 28,00; NS 48,00

Sand-Calcit xl

Rattlesnake Butte, Pine Rigde, Jackson Co., South Dakota / USA
Es sind Pseudomorphosen von Sandstein nach Calcit Kristallen. In Form von um 5 cm großen steilen hexagonalen bi-pyramidalen Einzelkristallen
mit abgerundete Endflächen.
NS 28,00

Sanidin xl

Mumbi Pegmatite, Petauke District, Eastern Prov. / Sambia
Türkisfarbige hochglänzende semi-transparente um 3 cm (KS) bis 5 cm (NS) große Kristallaggregate in Schleifqualität. Es handelt sich hierbei nicht um einen Amazonit, (es ist kein Microclin und es enthält auch kein Blei)
KS 28,00; NS 48,00

Serpierit xls

Lucky Lucy Mine, Darwin, Inyo Co., California / USA
Blaue um 3 mm große radialstrahlige hochglänzende Kristallaggregate, sehr
reich auf oxidierter Granat-Skarn Matrix. Hübsche Stufen von einem historischen Fundort, gefunden in den 1950ziger Jahren.
KS 28,00; NS 65,00

Stilbit-Ca xls

Lookout Point Lake Dam, Lowell, Lane County, Oregon / USA

Leicht hellorange farbige um 2,5 cm große endflächige hübsche Einzelkristalle. Gefunden in den 1960ziger Jahren von dem berühmten Sammler Charles I. Trantham.
KS 28,00

Stolzit xls

Kramat Pulai Mine, Kinta District, Perak / Malaysia;
Das relativ seltene Blei-Wolframat, bildet hier hellbeige um 1 cm große, aus kleinen Kristallen aufgebaute, Kristallaggregate, verwachsen mit etwas Quarz.
Alte, neu untersuchte Proben aus den 1950ziger Jahren.
MM 19,00; KS 28,00

Straczekit xls

North Wilson Pit, Union Carbide Mine, Wilson Springs, Garland Co., Arkansas / USA
Das seltenen Calcium Vanadat bildet schwarze hochglänzende tafelige um 0,5 mm große Kristalle, sehr reich als dichter Kristallrasen auf mehrere
Quadratzentimeter großen Bruchzonen in Quarz.
KS 28,00; NS 65,00

Strontio- orthojoaquinit xls

Kinzandani, Hashidate, Omi, Itoigawa City, Niigata Pref., Honshu Island / Japan
Gelbe glasige um 3 mm große Kristallaggregate mit etwas hell-blauem
Magnesio-riebeckit in weißer Albite Matrix
KS 38,00

Thaumasit xls

Crestmore Quarry, Crestmore, Jurupa Valley, Riverside Co., California / USA
Weiße nadelige mehrere Quadratzentimeter bedeckende Kristallaggregate auf hellblauem Calcit. Alte, neue untersuchte Proben aus dem 1980ziger Jahren.
KS 19,00; NS 48,00

Uranyrochlor (of Hogarth 1977) xls

Brown Derby No. 1 Mine, Quartz Creek Pegmatite, Gunnison Co., Colorado / USA
Orange-braune wachsartig glänzende um 1,5 cm große Kristallaggregate mit etwas Feldspat Matrix. Gefunden im Jahr 2011 von Ruby Bologna.
KS 38,00

Uvanit xls

Incline Mine, Buckmaster Draw, San Rafael River, Emery Co., Utah / USA
Das seltenen Uran-Vanadat bildet hier beige-braunen mehrere Quadratzentimeter bedeckenden Kristallaggregate auf Spaltzonen auf versteinertem Holz.
Alte, neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.
KS 48,00; NS 95,00

Vanmeersscheit xls

Les Brosses Mine, Neuvy-Grandchamp, Saône-et-Loire,

Bourgogne-Franche-Comté / Frankreich
Dieses sehr seltene Uranyl-Phosphat, bildet hier gelbe mehrere Quadratzentimeter bedeckende Kristallaggregate, auf Spaltzonen in rotbrauner Quarzit Matrix.
Neu untersuchte Proben, gefunden in den 1970ziger Jahren.
KS 65,00; NS 125,00

Vanuralit xls

Rattlesnake Mine, Lisbon Valley, San Juan Co., Utah / USA
Das seltene Aluminium-Uranyl-Vanadat, bildet gelbe Kristallaggregate als in Imprägnation im Sandstein. Alte, neu untersuchte Proben aus den 1970ziger Jahren.
MM 28,00; KS 48,00

Woodwardit xls

Glomsrudkollen Zinc Mines, Åmot, Modum, Buskerud / Norwegen
Das Kupfer-Aluminium-Sulfat-Hydrat bildet hier hellblaue seidig glänzende dichte Kristallkrusten, begleitet von hellgrünlich-blauen tafeligen Ktenasit Kristalle auf oxidierter Erzmatrix. Neu untersuchte Proben, gefunden in den 1980ziger Jahren.
KS 28,00

Zu den Abkürzungen:

- xls = Kristalle, (xls) eingewachsene Kristalle, xl = Einzelkristall
- Capsel = 0,1 bis 0,5 cm, MM = Micromounts ca. 0,5 bis 1,5 cm, KS = Kleinstufe ca. 1,5 cm bis 4 cm,
- NS = Normalstufe ca. 4 cm bis 7 cm, HS = Handstück 7 cm bis 10 cm, MS = Museumsstufen größer als 10 cm
- **Zu den Preisen**: Die Preise richten sich nach der Qualität der Proben und dem Aufwand, diese zu beschaffen. Die Preise enthalten alle die gesetzliche Mehrwertsteuer auf Mineralien von 7%.
- **Zur Bezahlung**: Die Bezahlung sollte per Überweisung erfolgen, als weiteres akzeptiere ich Visa, Master / Eurocard und Paypal.

- **Zur Bestellung**: Ich achte darauf, das Material sehr realistisch zu beschreiben, um von vornherein Unstimmigkeiten zu vermeiden. Sollte Ihnen eine Probe nicht zusagen, dann senden Sie diese bitte in einem unversehrten Zustand zurück.
- **Versand:** Innerhalb Deutschlands betragen die Kosten für den Versand 5,50 €. Ab einen Bestellwert von 150,-€ versende ich Versandkostenfrei. Innerhalb der EU sind es 8,50- €, Versandkostenfrei ab einen Bestellwert von 250,- €. Außerhalb der EU sind es bis 1 kg 8,50 Euro, ab 1 kg gelten die jeweiligen Tarifklassen der Deutschen Post bzw. des gewünschten Paketservices. Der Versand erfolgt ausschließlich als versicherte und dokumentierte Sendung.
- Mit Erscheinen dieser Liste verlieren alle vorher erschienen Listen ihre Gültigkeit. Preisänderungen, Irrtümer und zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten. Es gelten meine AGB.
- Ab dem 25. Mai 2018 gelten neue gesetzliche Regeln für den Datenschutz. Ich habe daher in meinen Allgemeinen Geschäfts-bedingungen die Bestimmungen zum Datenschutz angepasst. Im Rahmen meiner Geschäftstätigkeit habe ich einige wenige Daten von Ihnen gespeichert, die nur im Rahmen der Abwicklung des Mineralienverkaufs verwendet werden. Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, teilen Sie mir das bitte mit, ich werden Ihre Daten dann umgehend löschen. Ihre Daten werden selbstverständlich streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.

Weitere Angebote zu seltenen Mineralien, finden Sie auf meine Internetseite.

www.seltene-mineralien.de
E-Mail: mineralien@online.de
Tel: +49 39202 61193, Fax: +49 39202 66892
Gunnar Färber, **Bornsche Str. 9, 39326 Samswegen / Germany**